



**A FORGED TOOL**



Catálogo

**Pintura y Complementos**



📍 Avda. Andalucía, 139 - 18015 Granada (SPAIN)

☎ 958 208 900    📞 666 333 184

Extensiones Pedidos: 231 / 232 / 233 / 206

@ info@aftgrupo.com

🌐 www.aftgrupo.com



**Paletina brico doble cerda blanca**

código	medida	pulgadas	unid. env.
12012500	Nº 9	1/2"	12
12012505	Nº 12	3/4"	12
12012510	Nº 15	1"	12
12012515	Nº 18	1-1/2"	12
12012520	Nº 21	2"	12
12012525	Nº 24	2-1/2"	12
12012530	Nº 27	3"	12
12012535	Nº 30	4"	12



**Paletina brico radiadores**

código	color / medida	unid. env.	ean
12012590	1"	12	8 435231 924849
12012595	1 1/2"	12	8 435231 924856



**Brocha brico redonda cerda blanca**

código	medida	unid. env.	ean
12012600	nº 4	12	8 435231 924863
12012605	nº 8	12	8 435231 924870
12012610	nº 12	12	8 435231 924887



**Pincel brico redondo cerda blanca**

código	medida	unid. env.
12012655	Nº 1	12
12012660	Nº 3	12
12012665	Nº 5	12
12012670	Nº 7	12
12012675	Nº 9	12
12012680	Nº 10	12
12012685	Nº 12	12



**Brocha profesional techos**

código	medida	unid. env.
12012775	100 x 30	1
12012780	120 x 30	12
12012785	140 x 40	12
12012795	150 x 50	12




**Paletina profesional cerda blanca**

código	medida	unid. env.
12012800	1"	12
12012805	1" 1/2	12
12012810	2"	12
12012815	2" 1/2	12
12012820	3"	12
12012825	4"	12



**Brocha pintor virola hierro**

código	medida	unid. env.
12020190	Nº 6	12
12020195	Nº 8	12
12020200	Nº 10	12
12020205	Nº 12	12
12020210	Nº 14	12



**Mango metálico extensible multiuso**

código	medida	unid. env.	ean
12030085	2 mts.	25	8 000071 940351
12030090	3 mts.	12	8 000071 521208
12030095	4 mts.	24	8 000071 940375



Blister MAURER

**Rodillo pintar lana hogar**

código	medida	unid. env.	ean
12020007	100 mm.	40	8 000071 940337
12020001	200 mm.	50	8 000071 940344
12020005	250 mm.	45	8 000071 941150

- Poliester 70% Acrílico 30%, recomendado para aplicar con esmaltes y barnices. Utilización en superficies de hierro y madera.



Blister MAURER

**Rodillo pintar fibra acrílica blanca**

código	medida	unid. env.	ean
12020010	150 mm.	40	8 000071 940191
12020015	200 mm.	70	8 000071 940207
12020020	250 mm.	60	8 000071 940214

- Polivalente multiusos, para pinturas plásticas, temple en fachadas, paredes, techos, etc. Recomendado para todo tipo de superficies, bien sean semilisas, como rugosas (suelos, techos de escayola, cemento, yeso, etc.) Fabricación especial para facilitar el pintado de esquinas con los rebordes del rodillo. Acabados semilisos y rugosos en función de la textura de la pintura utilizada.



Blister MAURER

**Rodillo pintar antigota**

código	medida	unid. env.	ean
12020022	180 x 40 mm.	100	8 000071 941167
12020024	220 x 40 mm.	80	8 000071 941174
12020026	250 x 40 mm.	50	8 000071 941181

- Fabricado en poliamida 100% y recomendado para aplicar con tinta plástica. Utilización en techos y paredes lisas.



Blister MAURER

**Rodillo pintar barnizar**

código	medida	unid. env.	ean
12020030	100 x 40 mm.	100	8 000071 940283
12020032	150 x 40 mm.	100	8 000071 940290



Blister MAURER

**Rodillo pintar poliester**

código	medida	unid. env.	ean
12020045	200 mm.	40	8 000071 940320



Blister MAURER

**Rodillo pintar fibra acrílica enrasado**

código	medida	unid. env.	ean
12020050	150 mm.	40	8 000071 940221
12020055	200 mm.	40	8 000071 940238
12020060	250 mm.	40	8 000071 940245



Blister MAURER

**Mango para rodillo extensible metálico**

código	medida	unid. env.	ean
12030080	2 mts.	12	8 414366 276207

- Alargador CF. Arco Laminado. 2 Tramos x 1 metro. Alargos de cabezal fijo telescópicos, de acero laminado (sistema rosca de presión) con cabezal de material plástico de alta resistencia y sistema de anclaje interno indeformable, palomilla de acero y tubos de 25/22 mm. Mango anatómico reforzado.



Blister MAURER

**Rodillo pintar espuma 200 mm.**

código	medida	unid. env.	ean
12020070	Grano grueso	24	8 000071 940252
12020075	Grano medio	24	8 000071 940269
12020080	Grano fino	24	8 000071 940276



Blister MAURER

**Rodillo pintar fachadas**

código	medida	unid. env.	ean
12020038	220 x 50 mm.	50	8 000071 940313
12020039	250 x 50 mm.	50	8 000071 941143

- Fabricado en poliamida 100% y recomendado para aplicar con tinta plástica. Utilización en fachadas.



**MAURER**  
**Rodillo pintar espuma para esmalte**  
 código medida unid. env. ean  
 12030040 100 mm. 150 8 000071 940184



**MAURER**  
**Rodillo pintar acrílico para esmalte**  
 código medida unid. env. ean  
 12030050 50 mm. 200 8 000071 940160  
 12030045 100 mm. 10 8 000071 940177



**MAURER**  
**Mango recambio rodillos esmalte**  
 código medida unid. env. ean  
 12030105 50 mm. 1 8 000071 991094  
 12030110 100 mm. 1 8 000071 991100



**MAURER**  
**Recambio rodillo espuma para esmalte**  
 código medida unid. env. ean  
 12030100 50 mm. 1 8 000071 991063




**MAURER**  
**Rodillo recambio acrílico para esmalte**  
 código medida unid. env. ean  
 12030053 50 mm. 20 8 000071 940429  
 12030055 100 mm. 20 8 000071 940436



**MAURER**  
**Rodillo recambio poliéster para esmalte**  
 código medida unid. env. ean  
 12030075 100 mm. 20 8 000071 940443



**MAURER**  
**Recambio rodillo espuma para esmalte**  
 código medida unid. env. ean  
 12030070 100 mm. 10 8 000071 940450



**MAURER**  
**Rejilla para rodillos pintar**  
 código medida unid. env. ean  
 12020300 315 x 220 mm. 200 8 000071 940382



**MAURER**  
**Cubeta para rodillo pintar**  
 código medida unid. env. ean  
 12020110 Con rejilla 15 lts. 12 8 435231 918497



**MAURER**  
**Cubeta pintar doméstica con rodillo**  
 código medida unid. env. ean  
 12020115 250 x 325 x 65 mm. 16 8 000071 940399



**MAURER**  
**Cubeta pintar doméstica para rodillo**  
 código medida unid. env. ean  
 12020100 250 x 325 x 65 mm. 1 8 000071 940405

**papillon**

**Horquilla y varilla para encaladora vulcano**

código 08050660 unid. env. 1 ean 8 435231 939621

**papillon**

**Lanza latón recta para encaladora vulcano**

código 12040465 unid. env. 1 ean 1 000110 204656

**papillon**

**Bola acero para encaladora vulcano**

código 08050665 medida 3/8" unid. env. 1 ean 8 435231 942102

08050670 medida 17/32" unid. env. 1 ean 8 435231 942119

**papillon**

**Pistón goma para encaladora vulcano**

código 12040670 unid. env. 1 ean 1 000080 506705

**papillon**

**Boquilla latón para encaladora vulcano**

código 08050655 unid. env. 1 ean 8 435231 939614

**papillon**

**Arandela pistón para encaladora vulcano**

código 12040675 unid. env. 1 ean 1 000080 506705

**papillon**

**Filtro para encaladora vulcano**

código 12040650 unid. env. 1 ean 1 000080 506552

**papillon**

**Tapa cuerpo inferior para encaladora vulcano**

código 12040660 unid. env. 1 ean 1 000080 506606

**papillon**

**Tuerca racor inferior para encaladora vulcano**

código 12040655 unid. env. 1 ean 1 000080 506552

**papillon**

**Tapa cuerpo superior para encaladora vulcano**

código 12040665 unid. env. 1 ean 1 000080 506651

**papillon**

**Horquilla plástico para encaladora vulcano**

código 12040640 unid. env. 1 ean 1 000080 506408

**papillon**

**Varilla porta pistón para encaladora vulcano**

código 12040645 unid. env. 1 ean 1 000080 506423



**SATURINIA**

**Encaladora latón sin depósito**

código 12040463 unid. env. 1 ean 1 000110 204632

**Vulcano**

- Cuerpo de latón.
- Lanza de latón graduable.
- Incluye filtro y manguera.

**MAURER**

**Máquina tirolesa**

código 12040121 unid. env. 1 ean 8 000071 910910

**MAURER**

**Peines máquina tirolesa**

código 12040122 medida Rulo completo unid. env. 1 ean 8 000071 910927

**WOLFPACK**

**Espátula pintor multiuso inoxidable**

código 02321130 unid. env. 1 ean 8 000071 976374

**MAURER**

**Mezclador cemento-cola**

código 12050035 medida 100 x 600 mm. unid. env. 3 ean 8 435231 949880

12050040 medida 120 x 600 mm. unid. env. 3 ean 8 435231 949897

**MAURER**

**Mezclador pintura**

código 12050025 medida 60 x 400 mm. unid. env. 3 ean 8 435231 949866


12050030 medida 80 x 400 mm. unid. env. 3 ean 8 435231 949873



Colores acabado brillo



Colores satinados



Colores forja pavonados



Carta colores esmaltes antioxido

código	unidad. env.	ean
12070500	1	8 000071 987523



- Disolvente de evaporación lenta para aplicaciones a brocha y rodillo.
- Confiere la brochabilidad y el tiempo abierto necesario para una perfecta aplicación y/o humectación del fondo.
- Usos producto utilizado para la disolución de pinturas sintéticas y esmaltes, caucho clorado, antioxidos, etc.
- Evitar el contacto directo con el producto, se recomienda el uso de guantes y gafas de protección.
- Conservar alejado de cualquier fuente de calor.
- No ingerir.

**MAURER**  
Disolvente universal sintético

código	medida	unidad. env.	ean
12071015	0,5 litro.	20	8 000071 917407
12071020	1 litro.	20	8 000071 917414



- Usos: disolvente de pinturas y óleos, limpieza de brochas, elimina manchas de grasa, decapante, etc.
- Evitar el contacto directo con el producto, se recomienda el uso de guantes y gafas de protección.
- Conservar alejado de cualquier fuente de calor.
- No ingerir.

**MAURER**  
Aguarrás

código	medida	unidad. env.	ean
12071000	0,5 litro.	20	8 000071 917377
12071005	1 litro.	20	8 000071 917384



- Diluyente Nitro adecuado para diluir pinturas nitro, nitro-sintéticas y sintéticas de secado rápido, como pueden ser barnices, lacas de un componente, tapaporos
- Se puede utilizar como disolvente para toda la limpieza y lavado de pistolas pulverizadoras, pinceles, herramientas en general.
- Este disolvente es uno de los más fuertes que podemos encontrar.
- Añadir a la pintura y agitar hasta lograr una perfecta homogeneización.
- Conservar alejado de cualquier fuente de calor.
- Evitar el contacto directo con el producto, se recomienda el uso de guantes y gafas de protección.
- No ingerir.

**MAURER**  
Disolvente nitro

código	medida	unidad. env.	ean
12071010	1 litro.	20	8 000071 917445



- Producto listo para su uso, particularmente adecuado para la eliminación de cualquier tipo de pintura, también se recomienda para superficies verticales.
- Adecuado para la eliminación de pintura sobre madera, hierro, (no lo utilice con aluminio)
- Producto viscoso blanco.
- Se recomienda usar con gafas y guantes de protección.
- Probar primero en una superficie menos visible.
- Fácilmente inflamable.

**MAURER**  
Decapante pintura

código	medida	unidad. env.	ean
12071500	0,75 litros.	11	8 000071 995733
12071505	3 litros.	4	8 000071 995740



- Anti moho paredes aditivo para pintura
- Medida: 250 ml.
- Ayuda a proteger y prevenir de moho cualquier tipo de pintura a base de agua aplicada en las paredes.
- Incoloro, no cambia el color original de las pinturas.
- Fácil de usar.
- Compuesta por biocidas basados en aditivos anti-moho adecuados para proteger contra ataques de moho en emulsión acuosa.
- Para aplicar el antimoho en paredes sin pintar esperar a que estén completamente secas, en paredes con moho limpiar la superficie con antimoho y esperar 5 horas antes de aplicar la pintura.

**MAURER**  
Antimoho paredes aditivo para pinturas

código	medida	unidad. env.	ean
05464190	250 ml.	12	8 000071 941686

# BRIKO SPRAY®

## CARTA DE COLORES

### ESMALTE ACRÍLICO

12060257 Amarillo claro traffic	1018 12060250 amarillo claro	1015 12060300 marfil	1003 12060305 amarillo oscuro

2004 12060295 naranja	3020 12060215 rojo claro	3000 12060223 rojo fuego	3001 12060227 rojo señal

3002 12060220 rojo oscuro	3017 12060475 rosa	12060282 Azul cielo	12060263 Azul claro luz

5005 12060470 Azul genziana	5022 12060225 azul	6011 12060280 azul oscuro	12060485 verde reseda

6002 12060267 verde primavera	6029 12060255 verde claro	6005 12060265 verde oscuro	8017 12060275 marrón

7035 12060272 gris claro	7040 12060270 gris ventana	9005 12060210 negro mate	9005 12060200 negro brillo

7016 12060480 gris antracita	9010 12060235 blanco mate	9010 12060244 blanco perla	9010 12060260 blanco electrodo

9010 12060205 blanco brillo	12060285 aluminio

### TRANSPARENTE

0082 12060240 transparente	0092 12060242 transparente opaco

### IMPRIMACIONES

12060290 antioxido

**MAURER®**

### ALTA TEMPERATURA

800°C 12060331 negro mate alta temperatura	800°C 12060330 aluminio alta temperatura

### ACABADOS ESPECIALES

952 12060245 plata	955 12060230 oro	960 12060247 latón	12060490 martelé plata

### ACABADOS ESPECIALES

12060190 martelé gris oscuro	12060195 martelé gris forja	12060325 cromado oro	12060326 cromado plata

### FLUORESCENTES

12060310 Amarillo fluorescente	12060320 Verde fluorescente	12060315 Naranja fluorescente	12060425 Rojo fluorescente

• Nota: Los colores de esta carta son meramente orientativos.



Representa la técnica mas avanzada en los colores en SPRAY. Se seca en pocos minutos y se puede barnizar encima en cualquier momento. Para un mejor resultado en algunas superficies es aconsejable una preparación previa de la superficie, esto es:

madera ..... relleno  
plástico ..... eliminación  
vde impurezas  
hierro ..... antioxidante

## MAURER

## Esmalte acrílico - 400 ml.

código	medida	unid. env.	ean
12060285	Aluminio	6	8 000071 869898
12060250	Amarillo claro	6	8 017337 010185
12060305	Amarillo oscuro	6	8 017337 010031
12060257	Amarillo claro trafic	6	8 000071 933315
12060445	Amarillo colza	6	8 000071 972819
12060225	Azul	6	8 017337 050051
12060280	Azul oscuro	6	8 017337 050228
12060263	Azul claro luz	6	8 000071 933353
12060470	Azul genziana	6	8 000071 933346
12060282	Azul cielo	6	8 000071 972772
12060205	Blanco brillo	6	8 017337 090101
12060260	Blanco electrodoméstico	6	1 000120 602602
12060235	Blanco mate	6	8 017337 000018
12060244	Blanco perla	6	8 000071 933308
12060249	Caoba	6	8 000071 933384
12060270	Gris ventana	6	8 017337 070400
12060480	Gris antracita	6	8 000071 506939
12060272	Gris claro	6	8 000071 933377
12060248	Gris señal	6	8 000071 972765
12060300	Marfil claro	6	8 017337 010154
12060275	Marrón chocolate	6	8 017337 080171
12060252	Marrón ciervo	6	8 000071 972802
12060455	Marrón nuez	6	8 000071 972796
12060295	Naranja	6	8 017337 020047
12060200	Negro brillo	6	8 017337 090057
12060210	Negro mate	6	8 017337 000025
12060215	Rojo claro	6	8 017337 030206
12060220	Rojo oscuro	6	8 017337 030022
12060223	Rojo fuego	6	8 000071 933322
12060475	Rosa	6	8 000071 506892
12060246	Rosa claro	6	8 000071 972758
12060227	Rojo señal	6	8 000071 933339
12060255	Verde claro	6	8 017337 060296
12060265	Verde oscuro	6	8 017337 060050
12060485	Verde reseda	6	8 000071 506922
12060267	Verde primavera	6	8 000071 933360

## MAURER

## Imprimaciones - 400 ml.

código	medida	unid. env.	ean
12060290	Antioxido	6	8 000071 869881
12060460	Fondo Fijador Plásticos	6	8 000071 933414
12060465	Imprimación	6	8 000071 933421

## MAURER

## Barnices alta temperatura 800°C - 400 ml.

código	medida	unid. env.	ean
12060331	Negro mate	6	8 017337 070189
12060330	Aluminio	6	1 000120 603302
12060440	Blanco	6	8 000071 972826

## ALTA TEMPERATURA

Contiene resina silicónica y es resistente a temperaturas de hasta 800°. Gracias a estas características técnicas es adecuado para el pintado de silenciadores, radiadores, calderas y otros artículos que estén sometidos a altas temperaturas. INSTRUCCIONES DE USO: Antes de aplicar la superficie debe estar fría y desengrasada. Después de su uso deje la superficie que seque lentamente, manteniéndola siempre fría.

## MAURER

## Acabados especiales - 400 ml.

código	medida	unid. env.	ean
12060245	Plata	6	8 017337 020009
12060230	Oro	6	8 017337 020023
12060247	Latón	6	8 000071 933476
12060190	Martelé gris oscuro	6	8 000071 933452
12060195	Martelé gris forja	6	8 000071 933469
12060325	Cromado oro	6	8 000071 933490
12060326	Cromado plata	6	8 017337 040182
12060450	Gris plata	6	8 000071 972789
12060490	Martelé plata	6	8 000071 972833

## MAURER

## Fluorescentes - 400 ml.

código	medida	unid. env.	ean
12060310	Amarillo	6	8 000071 938273
12060315	Naranja	6	8 000071 938297
12060320	Verde	6	8 000071 938280
12060425	Rojo	6	8 000071 938266



## MAURER

## Transparentes - 400 ml.

código	medida	unid. env.	ean
12060240	Transparente brillo	6	8 017337 000308
12060242	Transparente mate	6	8 000071 933292

## MAURER

## Spray paragolpes - 400 ml.

código	color	unid. env.	ean
12060410	Negro	6	8 000071 938235
12060415	Gris medio	6	8 000071 938442
12060420	Gris 2ª ser	6	8 000071 938259

## MAURER

## Fondos aislantes - 400 ml.

código	medida	unid. env.	ean
12060430	Fondo aislante	6	8 000071 933407
12060435	Estuco aislante	6	8 000071 933391



**MAURER**

**Expositor Spray Vacío**

código	medida	unid. env.	ean
18120450	Para 132 botes	1	1 000120 604507
18120455	Para 264 botes	1	8 000071 933513



**MAURER**

**Propuesta de composición expositor sprays**

código	descripción	medida	132 unids.	264 unids.
12060190	Spray maurer martele gris oscuro	Bote 400 ml.	3	6
12060195	Spray maurer martele gris forja	Bote 400 ml.	3	6
12060200	Spray maurer negro brillo	Bote 400 ml.	3	6
12060205	Spray maurer blanco brillo	Bote 400 ml.	3	6
12060210	Spray maurer negro mate	Bote 400 ml.	3	6
12060215	Spray maurer rojo claro	Bote 400 ml.	3	6
12060220	Spray maurer rojo oscuro	Bote 400 ml.	3	6
12060223	Spray maurer rojo fuego	Bote 400 ml.	3	6
12060225	Spray maurer azul	Bote 400 ml.	3	6
12060227	Spray maurer rojo señal	Bote 400 ml.	3	6
12060230	Spray maurer oro	Bote 400 ml.	3	6
12060235	Spray maurer blanco mate	Bote 400 ml.	3	6
12060240	Spray maurer transparente	Bote 400 ml.	3	6
12060242	Spray maurer transparente opaco	Bote 400 ml.	3	6
12060245	Spray maurer plata	Bote 400 ml.	3	6
12060247	Spray maurer latón	Bote 400 ml.	3	6
12060250	Spray maurer amarillo claro	Bote 400 ml.	3	6
12060255	Spray maurer verde claro	Bote 400 ml.	3	6
12060260	Spray maurer blanco electrodomesticos	Bote 400 ml.	3	6
12060265	Spray maurer verde oscuro	Bote 400 ml.	3	6
12060267	Spray maurer verde primavera	Bote 400 ml.	3	6
12060270	Spray maurer gris ventana	Bote 400 ml.	3	6
12060272	Spray maurer gris claro	Bote 400 ml.	3	6
12060275	Spray maurer marrón	Bote 400 ml.	3	6
12060280	Spray maurer azul oscuro	Bote 400 ml.	3	6
12060285	Spray maurer aluminio	Bote 400 ml.	3	6
12060290	Spray maurer antioxido	Bote 400 ml.	3	6
12060295	Spray maurer naranja	Bote 400 ml.	3	6
12060300	Spray maurer marfil	Bote 400 ml.	3	6
12060305	Spray maurer amarillo oscuro	Bote 400 ml.	3	6
12060310	Spray maurer amarillo fluorescente	Bote 400 ml.	3	6
12060315	Spray maurer naranja fluorescente	Bote 400 ml.	3	6
12060320	Spray maurer verde fluorescente	Bote 400 ml.	3	6
12060325	Spray maurer cromado oro	Bote 400 ml.	3	6
12060326	Spray maurer cromado plata	Bote 400 ml.	3	6
12060330	Spray maurer alta temp. aluminio	Bote 400 ml.	3	6
12060331	Spray maurer alta temp. negro mate	Bote 400 ml.	3	6
12060335	Spray maurer zinc	Bote 400 ml.	2	4
12060340	Spray maurer aceite siliconico	Bote 400 ml.	2	4
12060345	Spray maurer desbloqueador	Bote 400 ml.	2	4
12060350	Spray maurer grasa	Bote 400 ml.	2	4
12060352	Spray maurer aceite corte, fres. y torn.	Bote 400 ml.	2	4
12060354	Spray maurer antiadhesivo p/soldar	Bote 400 ml.	2	4
12060356	Spray maurer deshiela cristal auto	Bote 400 ml.	2	4
12060358	Spray maurer antiox/desox contactos elec	Bote 400 ml.	2	4
12060360	Spray maurer aire p/limpiar y refrigerar	Bote 400 ml.	2	4
14040027	Spray aceite multiuso triple acción	Bote 520 grs.	3	6

132 264





**Grasa de litio cartucho**

código	medidas	unid. env.	ean
14040050	400 ml	24	8 435231 957557

- La grasa de litio es una grasa que resiste altas presiones, evita la corrosión y el óxido, sobre metales. Aun en presencia del agua, soporta temperaturas entre, -15 °C y 160 °C.  
- Se puede utilizar en cadenas, correderas o engranajes, y es aplicable casi en todo tipo de rodamientos, como bobinados de motores eléctricos, sistemas de refrigeración.

**Grasa de litio tubo**

código	medidas	unid. env.	ean
14040055	100 ml	1	8 435450 422676



**Spray grasa**

código	medidas	unid. env.	ean
12060350	400 ml.	12	8 000071 877190

- El spray técnico multiuso hace que se consiga una óptima lubricación de engranajes, juntas, ejes, y cuerdas, previniendo los del deterioro que se produce con el movimiento.  
- Resistente al agua y a las altas temperaturas

**Grasa altas prestaciones tubo**

código	medidas	unid. env.	ean
14040065	100 ml	1	8 435450 422690



**Spray grasa litio**

código	medidas	unid. env.	ean
12060348	400 ml.	12	8 000071 969000

- El spray técnico multiuso hace que se consiga una óptima lubricación de engranajes, juntas, ejes, y cuerdas, previniendo los del deterioro que se produce con el movimiento.  
- Es una grasa multiuso a base de jabón metálico al litio,  
- Buena estabilidad y durabilidad.  
- Resistente al agua y a las altas temperaturas



**Spray aceite silicónico**

código	medidas	unid. env.	ean
12060340	400 ml.	12	8 000071 877176

Hecho de aceite de silicona pura, es adecuado para distintos usos profesionales. Excelente como lubricante y contra el agrietamiento.  
Reduce la fricción y es bastante adecuado para separar moldes. Repelente de agua, protege las paredes de la humedad. Las superficies pulverizadas con el spray resultan brillantes y elásticas, y se asegura durante más tiempo la prestación de las partes de goma y plástico. Seca rápidamente.

**Grasa de silicona tubo**

código	medidas	unid. env.	ean
14040060	100 ml	1	8 435450 422683



**Spray vaselina**

código	medidas	unid. env.	ean
12060343	200 ml.	12	8 000071 968973

- Aceite de vaselina en spray.  
- Alto poder lubricante.  
- Medida: 200 ml.

**Vaselina tubo**

código	medidas	unid. env.	ean
14040070	100 ml	1	8 435450 422706



**Spray aceite corte, fresa y torno**

código	medidas	unid. env.	ean
12060352	400 ml.	12	8 000071 883771

Optimizado para el taladro, corte, fresado y torno. Engrasa y protege.



**Spray desbloqueador**

código	medidas	unid. env.	ean
12060345	400 ml.	12	8 000071 877183

**DESBLQUEADOR**  
Muy útil como lubricante afloja y repele el agua para evitar que las tuercas, tornillos, y pernos lleguen a oxidarse causando dificultades imprevistas.  
Afloja rápidamente tuercas, tornillos, y pernos ya bloqueados por el óxido o la pintura ( en este caso aplicar ANTI BLOCK en la parte bloqueada, esperar 5 minutos y el tornillo, tuerca o el perno estarán aflojados ).



**Spray zinc autentico**

código	medidas	unid. env.	ean
12060335	400 ml.	12	8 000071 883764

Spray galvanizado frío, puede ser utilizado en todo tipo de material de hierro como agente antioxidante. Por su gran cantidad metálica, es una excelente pintura antioxidante. El resultado final, semejante al proceso de galvanización, lo hace más adecuado para retocar superficies soldadas o corroídas. Puede ser pintado con todo tipo de pintura.  
Instrucciones de Uso: 1. Eliminar el óxido, grasa y suciedad. 2. Agitar fuertemente el frasco durante al menos un minuto. 3. Pulverizar a una distancia de 30 cm. 4. Finalmente dar la vuelta a la bomba y pulverizar hasta que sólo salga aire para evitar que la salida se obstruya.



**Aceite multiusos triple acción**

código	descripción	unid. env.	ean
14040025	270 grs.	30	8 435231 902083
14040027	520 grs.	24	8 435231 934534

Nueva Fórmula: Lubricante y Antióxido



**Aceite multiuso**

código	medidas	unid. env.	ean
14040030	Líquido 100 ml.	35	8 435231 902090





**MAURER**

**Spray antióxido contactos eléctricos**

código	medidas	unid. env.	ean
12060358	400 ml.	12	8 000071 883788

Específico para antiooxidar todos los contactos eléctricos.



**MAURER**

**Spray antiadhesivo para soldar**

código	medidas	unid. env.	ean
12060354	400 ml.	12	8 000071 877169

Impide el agarre de las perlas de las soldaduras en las piezas a unir.



**MAURER**

**Spray aire para limpiar y refrigerar**

código	medidas	unid. env.	ean
12060360	400 ml.	12	8 000071 883801

Eficaz para limpiar suciedad o impurezas incrustadas.



**MAURER**

**Spray higienizador aire acondicionado**

código	medida	unid. env.	ean
12060365	400 ml.	1	8 000071 952828

- Desinfecta las superficies en cuestión de minutos actuando por contacto.
- Reduce de forma instantánea olores, tanto orgánicos como inorgánicos manteniéndose durante un largo periodo de tiempo.
- Después de ser aplicado, el split y los conductos, asegura una fragancia agradable.
- Especialmente indicado para el hogar.



**MAURER**

**Spray detector de fugas de gas**

código	medida	unid. env.	ean
12060366	300 ml.	1	8 000071 969017

- Ideal para la localización de fugas de gas o de aire comprimido en las tuberías, compresores, bombas de presión, etc.
- Producto no tóxico ni dañino para el medio ambiente y personas.
- No mancha y no se oxida



**MAURER**

**Spray pegamento**

código	medida	unid. env.	ean
14020402	Bote 400 ml.	1	8 000071 978216

- Descripción: Pegamento maurer spray 400 ml.
- Medida: 400 ml.
  - Cola en spray especial para pegar ya sea de forma permanente o temporal.
  - Ideal para goma, tejidos, cuero, metal, madera, colocación de moquetas y corcho, papel, cartón y diferentes tipos de plástico.
  - Aplicación rápida y limpia. Encolado duradero. Se seca rápidamente.
  - Rociado ajustable de aproximadamente 10 cm de ancho.



**MAURER**

**Spray impermeabilizante piel / tejido**

código	medida	unid. env.	ean
12060359	Bote 400 ml.	1	8 000071 978309

- Descripción: Spray Maurer impermeabilizante piel tejido.
- Spray para impermeabilizar calzado, tejidos, etc.
  - Recomendado para todo tipo de tejidos.
  - Medida: 400 ml.



**MAURER**

**Spray elimina etiquetas / adhesivos**

código	medida	unid. env.	ean
12060990	Bote 200 ml.	6	8 000071 994255

- Spray ideal para la eliminación de adhesivos y residuos de pegamentos de vidrios, cerámica, madera, metales y diversos tipos de materiales plásticos.
- Aplicar el producto sobre los residuos de pegamento y dejar actuar.
- Retire el producto con un paño limpio que no contenga pelusas ni suciedad.
- Altas propiedades de disolución. No deja residuos. Evaporación lenta. No corrosivo.



**MAURER**

**Spray lubricante cadenas bici**

código	medidas	unid. env.	ean
12060362	Bote 200 ml.	12	8 000071 968997

- Especialmente indicado para el engrase de cadenas de bicicleta y motocicletas.
- Con poder antioxidante.
- Medida: 200 ml.



**MAURER**

**Limpiador siliconas - pegamentos**

código	medida	unid. env.	ean
05464280	200 ml.	12	8 000071 941754

El limpiador de silicona y adhesivos es una formulación especial no tóxica con alto poder disolvente. Disuelve en un instante cualquier silicona, pegamento y adhesivo de poliuretano fresco sin manchar o dañar las superficies cromadas o pintadas, mármol, madera, vidrio, aluminio, etc., eliminando así las rebabas de aplicación y el producto excedente.

FORMA DE USO: agite bien y pulverice abundantemente a una distancia de unos 20 cms., espere unos segundos y luego limpie con un paño para eliminar el producto deseado.



**MAURER**

**Spray reparar-inflar rueda bici**

código	medidas	unid. env.	ean
12060364	Bote 100 ml.	12	8 000071 968980

- Capacidad: 100 ml.
- Formulado con látex especial, que puede reparar al instante y volver a inflar el neumático sin necesidad de quitar la rueda.
- Agitar el bote antes de usarlo, eliminar la posible causa del pinchazo (clavos, objeto punzante). Atornillar el adaptador de la manguera a la válvula de inflado del neumático



**MAURER**

**Spray lubricante para armas**

código	medida	unid. env.	ean
12060361	Bote 200 ml.	1	8 000071 978293

- Descripción: Spray Maurer Lubricante Para Armas 200 ml.
- Spray lubricante para desatascar armas.
  - Con poder antioxidante.
  - Medida: 200 ml.



**MAURER**

**Spray trazador 500 ml.**

código	medida	unid. env.	ean
12060390	Naranja flúor	1	8 000071 911511
12060395	Amarillo flúor	1	8 000071 911535
12060400	Rojo flúor	1	8 000071 911504
12060405	Azul flúor	1	8 000071 911528
12060407	Verde flúor	1	8 000071 989978



**MAURER**

**Plástico cubretodo**

código	medida	unid. env.	ean
12060050	4 x 4	35	8 000071 527033



**WOLFPACK**  
LINEA PROFESIONAL

**Fieltro 260 grms. Multiuso**

código	medida	unid. env.	ean
12060001	1 x 10 mts.	150	8 000071 954600
12060002	1 x 25 mts.	70	8 000071 954617



**WOLFPACK**  
LINEA PROFESIONAL

**Fieltro 260 grms. Multiuso**

código	medida	unid. env.	ean
12060005	Pliego 4 x 1 mt.	1	8 435231 947138

**MAURER**

**Boquilla para pistola pintar**

código	medida	unid. env.	ean
17030300	1,2 mm	1	8 000071 614658
17030305	1,5 mm	1	8 000071 614665
17030310	1,8 mm	1	8 000071 614672



**MAURER**

**Pistola pintar neumática 1,5**

código	medida	unid. env.	ean
17010202	depósito inferior	1	8 000071 940146



**MAURER**

**Pistola pintar neumática 1,5**

código	medida	unid. env.	ean
17010200	depósito superior	1	8 000071 940153



**YAMATO**

**Pistola pintar electrica**

código	medida	unid. env.	ean
17010300	800 w. / 900 ml.	4	8 000071 995238



**800**  
Wat.

Potencia: 800 watt  
Caudal: 1100 ml/min.  
Presión aire: 0.1-0.3 bar  
Capacidad del tanque: 900 ml  
Boquilla: 2,5 mm  
Longitud del tubo: 1,8 m  
Peso: 3,0 Kg